

BrowseAloud handleiding



Voorleeshulp voor website

www.browsealoud.nl

Versie 0.01 (BrowseAloud 6.0.3)

Lexima
Kastanjelaan 6
3833 AN Leusden

Antwoordnummer 4008
3830 VB Leusden

Tel: 033 432 44 52

E-mail: browsealoud@lexima.nl

1 BrowseAloud Help

1.1 Inhoudsopgave


- [Het opstarten van BrowseAloud](#)
- [Herkennen van websites die met BrowseAloud werken](#)
- [Voorlezen van websites](#)
 - [Tekst lezen met behulp van de muis](#)
 - [Tekst lezen door deze te selecteren](#)
- [Een MP3-bestand maken van de tekst](#)
- [BrowseAloud aan uw persoonlijke wensen aanpassen](#)
 - [Instellen van de spraak opties](#)
 - [Voorleesinstellingen wijzigen](#)
 - [Presentatievenster, muis cursors en kleurinstellingen wijzigen](#)
 - [Wijzigen van programma instellingen](#)
- [Gebruik van het toetsenbord voor aansturing](#)
- [BrowseAloud stoppen](#)


1.2 Het opstarten van BrowseAloud

Zonder vooraf instellingen te hebben veranderd, start BrowseAloud altijd zodra u de computer opstart. Maar, als het '*Start BrowseAloud zodra mijn computer opstart*' vakje is gedeselecteerd in de tab '*Programma*' in het BrowseAloud Opties dialoogvenster of als u er voor kiest om BrowseAloud af te sluiten moet u in het vervolg BrowseAloud handmatig opstarten.

1.3 Het handmatig instellen van BrowseAloud:

1. Ga naar de plek waar u het bestand Browsealoud heeft staan.
2. Klik op Browsealoud.

Na enkele ogenblikken is het  icoon (BrowseAloud icoontje) verschenen in de taakbalk. Bij het de eerste keer opstarten van BrowseAloud kunt een melding krijgen dat BrowseAloud wordt geactualiseerd.



- [Meer informatie over de icoontjes en het herkennen van websites die met BrowseAloud werken.](#)

1.4 Herkennen van websites die met BrowseAloud werken

Er zijn drie manieren om er achter te komen of een website met BrowseAloud werkt.

Kijk naar:

1. De lijst van websites die werken met BrowseAloud door te gaan naar:

www.browsealoud.nl.

2. Taakbalk. Als je op een website bent die voor BrowseAloud is geactiveerd, zie je op het



BrowseAloud icoontje in de taakbalk een vinkje:

3. De muisaanwijzers. Zonder aanpassingen, zien de BrowseAloud muisaanwijzers er op een

geactiveerde site zo uit: . The image shows three mouse cursor icons: a yellow arrow cursor, a yellow hand cursor, and a yellow hand cursor with a blue circle around it.

Als uw voorkeur daar naar uit gaat, kunt u de [muisaanwijzers veranderen](#) zodat ze er altijd normaal uitzien: . The image shows three normal mouse cursor icons: a white arrow cursor, a white hand cursor, and a white hand cursor with a blue circle around it.

1.5 Voorlezen van websites

U kunt de BrowseAloud leeshulp inschakelen om tekst van websites voor te laten met meeleescursor en degewenst een vergrotingsvenster. Ook kunt u met BrowseAloud online PDF en Word documenten, laten voorlezen. Er zijn twee manieren waarop u de tekst kunt laten voorlezen.

Voor het voorlezen kunt u deze opties gebruiken:

- [muis over tekst bewegen](#) - u kunt de muis bewegen over een stuk tekst van een website of een PDF document. BrowseAloud begint dan meteen met het voorlezen daarvan.
- [tekst selecteren](#) - u kunt stukken tekst selecteren op websites, PDF en Word documenten.



U kunt niet het bewegen van de muis over stuk tekst gebruiken voor het voorlezen van Microsoft Word documenten.

Wanneer u dat wilt, kunt ook de BrowseAloud popup menu's en het [BrowseAloud Opties dialoogvenster laten voorlezen](#).

U kunt op meerdere manieren instellingen maken voor het voorlezen van tekst, welke stem u wilt gebruiken, hoe woorden moeten worden uitgesproken en of u wel of niet een tweekleurige meeleescursor en vergrotingsvenster wilt gebruiken. [Meer informatie over opties voor instellingen](#).




Vergeet niet om het geluid van uw computer aan te zetten.

1.6 Tekst lezen door het bewegen van de muis


U kunt in BrowseAloud instellen om tekst te laten voorlezen op websites en online PDF-documenten, door de muis over de tekst heen te bewegen. Dit is de gebruikelijke manier waarop BrowseAloud tekst voorleest.

Om een tekst voor te laten lezen, beweegt u de muis over een stuk tekst. Een voorbeeld staat hieronder:



Vergeet niet om het geluid van uw computer aan te zetten.


Zonder aanpassingen in de instellingen, leest BrowseAloud automatisch de volgende zin voor, nadat de vorige klaar is. Als u dat wilt, kunt dit voorkomen door naar de [Voorleesinstellingen tab](#) in het BrowseAloud Opties dialoogvenster te gaan.

Als u wilt dat BrowseAloud stopt met lezen, kunt u op de rechtermuisknop klikken wanneer u op het  icoon in de taakbalk staat en Zet spraak uit selecteert in het popup menu. Ook kunt, door de Ctrl toets op uw toetsenbord in te drukken het voorlezen stoppen of starten. U kunt deze toets ook veranderen, als u dat wilt. [Verander deze toets](#).

Ook kunt u aanpassingen doen in andere [BrowseAloud instellingen](#).

1.7 Het voorlezen van tekst selecties

U kunt aangeven wat u door BrowseAloud wilt laten voorlezen, door op websites, in PDF of Word documenten tekst te selecteren.

 U kunt een Word document openen in een internetbrowser, bijvoorbeeld in Google Zoek. Het document opent dan in Internet Explorer.

Om tekst voor te laten lezen door selecties:


1. Selecteer het Lees tekstselecties voor vakje in de [Spraak tab](#) in het BrowseAloud Opties dialoogvenster en klik dan op de OK knop.
2. Selecteer een stukje tekst op een website.


Het volgende popup menu verschijnt:



3. Selecteer de Lees selectie voor optie in het popup menu.


BrowseAloud leest de tekst voor.

 Vergeet niet om het geluid van uw computer aan te zetten.

Als u wilt dat BrowseAloud stopt met voorlezen, klik op de rechtermuisknop wanneer u op het  BrowseAloud icoontje in de taakbalk staat en selecteer Stop voorlezen in het popup menu. Een andere manier is door op de Ctrl toets te drukken om het voorlezen te stoppen en te starten. Als u wilt, kunt u deze [toets wijzigen](#).

1.8 Tekst opslaan als een MP3 bestand

Met BrowseAloud kunt u een tekst opslaan als een MP3 bestand. Het voordeel hiervan is dat u de tekst overal waar u wilt kunt beluisteren op een MP3 speler.

 Deze optie is alleen mogelijk bij streaming (online verbinding) stemmen.

Om een tekst op te slaan als een MP3 bestand:


1. Zorg ervoor dat u het volgende selecteert in de tab Sprak in het BrowseAloud Opties dialoogvenster en klik dan op de **OK** knop:
 - **Lees geselecteerde tekst voor**
 - Een van de 'streaming stemmen' in het **Geselecteerde stem** uitklapmenu.
2. Selecteer de tekst op de website die u wilt opslaan als een MP3 bestand.

Het volgende popup menu verschijnt:



3. Selecteer de *Opslaan als MP3* optie in het popup menu.

Het Opslaan Als dialoogvenster verschijnt, dat er als volgt uit ziet:




De *MP3 Bestanden* optie is automatisch geselecteerd in het **Opslaan als type** uitklapmenu.

4. Zoek naar een locatie op uw computer waar u het MP3 bestand wilt opslaan.
5. Geef het MP3 bestand een naam in het **Bestandsnaam** veld.
6. klik op de **Opslaan** knop.

U kunt nu het nieuwe MP3 bestand openen door naar de locatie op uw computer te gaan waar u het bestand heeft opgeslagen. U kunt ook het bestand verplaatsen naar een MP3 speler, als u dat wilt.


1.9 BrowseAloud aan uw persoonlijke voorkeur aanpassen

U kunt uw eigen voorkeuren instellen voor BrowseAloud door aanpassingen te maken in het BrowseAloud Opties dialoogvenster. Om dit venster te openen, dubbelklikt u op het  icoon in de taakbalk of door op de rechtermuisknop te klikken als u op het icoon staat en selecteert *Open BrowseAloud Opties* in het popup menu.


U kunt instellingen maken voor:

1.10 Instellen van spraak opties

U kunt de stem die BrowseAloud gebruikt voor het voorlezen van tekst veranderen en u kunt aangeven wat u voorgelezen wilt hebben. U kunt dit doen door gebruik te maken van de **Spraak** tab in in het BrowseAloud Opties dialoogvenster, die hieronder te zien is:



Om de spraakopties in te stellen:

1. Dubbelklik op het  BrowseAloud icoon in de taakbalk of klik op de rechtermuisknop als u op het icoon staat en selecteer *Open BrowseAloud Opties* in het popup menu.

Het BrowseAloud Opties dialoogvenster verschijnt.

2. Zorg ervoor dat het Voorlezen door BrowseAloud vakje is aangevinkt wanneer u wilt dat BrowseAloud de tekst voorleest. Zorg ervoor dat het vakje niet aangevinkt is, als u wilt dat BrowseAloud de tekst niet voorleest.

Vergeet niet om ook de rest van de stappen door te nemen wanneer u het Voorlezen door BrowseAloud vakje heeft aangevinkt.

3. Selecteer de stem die u wilt door een stem uit het Mijn huidige stem uitklapmenu te kiezen. Als u de stem wilt beluisteren die u heeft geselecteerd kunt u klikken op de Test Stem knop.

Er zijn twee typen stemmen die u kunt kiezen:

- streaming (online) stemmen - deze stemmen komen van een online spraakprogramma. Het voordeel van deze manier van stemmen gebruiken is dat de kwaliteit hoog is terwijl de tijd van het downloaden kort is als u een snelle internetverbinding heeft.
- non-streaming (offline)stemmen - deze stemmen zijn goed wanneer u een trage internetverbinding heeft, en uw computer goed wilt beschermen. Het voordeel van deze manier van stemmen gebruiken is dat informatie van uw computer niet het internet op kan. BrowseAloud gebruikt altijd dit soort stemmen op beveiligde websites.

4. Stel de snelheid van de stem in door te klikken op het  icoon in de Snelheid balk en het sleephet streepje naar links of naar rechts. U kunt de snelheid aanpassen naar wat u prettig vindt.
5. Klik op de Test stem knop om de veranderingen die u zojuist heeft gemaakt te beluisteren.
6. Selecteer het Lees selecties voor vakje als u handmatig tekst selecteert en dat voorgelezen wilt hebben. Met deze optie kunt u ook aangeven welk geselecteerde woord u wilt opzoeken in het woordenboek of een stuk tekst wilt omzetten naar een MP3 bestand. Als het vakje niet aangevinkt is, leest BrowseAloud de tekst voor waar u met uw muis overheen beweegt. Klik [hier](#) om meer te leren over het laten voorlezen van teksten.
7. Selecteer het Lees BrowseAloud opties en menu's voor vakje, wanneer u wilt dat BrowseAloud de menu's, knoppen en andere opties in het BrowseAloud Opties dialoogvenster en popup menu's gebruikt in BrowseAloud. Klik [hier](#) om meer te leren over het voorlezen van BrowseAloud opties.

Wanneer u het Laat meer opties zien vakje geselecteerd hebt, komen er meer tabbladen in het BrowseAloud Opties dialoogvenster, waarin u meer instellingen kunt doen voor BrowseAloud.



Als u niet tevreden bent met de nieuwe instellingen, klik op de tab Programma en selecteer de Reset alle veranderingen knop om terug te gaan naar alle originele instellingen. Als u op deze knop klikt zullen alle opties die u eerder heeft geselecteerd in het BrowseAloud Opties dialoogvenster, worden teruggezet naar de originele instellingen.


8. Klik op de OK knop om de instellingen op te slaan.

1.11 Instellen hoe BrowseAloud eruit moet zien

De manier waarop BrowseAloud de tweekleurige meeleescursor laat zien in een tekst die voorgelezen wordt, kan worden aangepast. Ook kunt u instellen of u wel of geen BrowseAloud muisaanwijzers wilt. Dit kan door naar de **Instellingen** tab in het Browsealoud Opties dialoogvenster te gaan, dat hieronder te zien is:



Opties voor instellingen:

1. Dubbelklik op het  icoon in de taakbalk. Of klik op de rechtermuisknop wanneer u op het icoon staat en selecteer *Open BrowseAloud Opties* in het menu dat verschijnt.

2. Klik op de **Instellingen** tab.

Als de **Instellingen** tab niet zichtbaar is, zorg er dan voor dat het vakje met **Meer opties** is aangevinkt in de linkerhoek onderin het venster.

3. Selecteer het **Ik wil dat de tekst oplicht wanneer deze wordt voorgelezen** vakje, als u wilt dat de tekst en de achtergrond, meekleurt wanneer de tekst wordt voorgelezen. Als u dat gedaan heeft kun u de volgende opties kiezen:

- **Kleur van de tekst** - klik hier om de kleur te selecteren van het woord dat voorgelezen wordt.
- **Achtergrond kleur** - klik hier om de achtergrondkleur te selecteren van de zin die voorgelezen wordt.

Bijvoorbeeld, als u *paars* als tekstkleur geselecteerd hebt en *geel* als kleur voor de achtergrond, laat BrowseAloud de tweekleuren in de tekst op de volgende manier zien:

Browsealoud makes using the
Internet easier for people who have.

4. Selecteer het **Laat gekleurde muisaanwijzers zien op websites die voor BrowseAloud geactiveerd zijn** vakje als u de BrowseAloud iconen in combinatie met muisaanwijzers wilt zien op de websites die spraak hebben. Om normale muisaanwijzers te zien, deselecteert u dit vakje. De muisaanwijzers zien er zo uit:

- BrowseAloud muisaanwijzers: 

- Normale muisaanwijzers: 

5. Selecteer het **Gebruik Vergrotingsvenster** vakje wanneer u wilt dat de tekst die voorgelezen wordt in een apart venster te zien is. U kunt dan één van de volgende vensters kiezen:

- *Vergrotingsvenster* - dit venster verschijnt helemaal bovenaan de pagina en is over de hele breedte van de pagina te zien. De tekst is te zien in het venster en elk woord kleurt mee wanneer het uitgesproken wordt.
- *Woord venster* - dit venster verschijnt in het midden van de pagina en heeft de breedte van één woord. Alleen het woord dat wordt voorgelezen is in dit venster te zien.

U kunt ook de grootte en de stijl van het lettertype in het venster aanpassen door te klikken op de **Tekst grootte en stijl** knop. De kleuren van de tekst en de achtergrond zijn dezelfde kleuren die geselecteerd zijn bij stap 3.





*Als u niet tevreden bent met de nieuwe instellingen, kunt u klikken op de tab **Programma** en selecteer **Zet alle instellingen terug** om terug te gaan naar de originele instellingen. Als u op deze knop klikt zullen **alle** instellingen die u eerder hebt geselecteerd in het BrowseAloud Opties dialoogvenster teruggezet worden naar de originele instellingen.*

6. Klik op de **OK** knop om de instellingen op te slaan.

1.12 Wijzigen van programma instellingen

U kunt aangeven hoe u wilt dat BrowseAloud opstart en of u wilt werken met de nieuwste versie van het programma. U kunt dit doen in de **Programma** tab in het BrowseAloud Opties dialoogvenster, dat hieronder te zien is:



1. Dubbelklik op het  icoon in uw taakbalk of door op de rechtermuisknop te klikken als u op het BrowseAloud icoon in de taakbalk staat en selecteer *Open BrowseAloud Opties* in het popup menu.

Het BrowseAloud Opties dialoogvenster verschijnt.

2. Klik op de **Programma** tab, zoals hierboven te zien is.

Wanneer de **Programma** tab niet zichtbaar is, zorg er dan voor dat het vakje met **Meer opties** is aangevinkt in de linkerhoek onderin het venster.

3. Selecteer het **Start BrowseAloud altijd wanneer de computer opstart** vakje wanneer u wilt dat BrowseAloud tegelijk opstart als u uw computer aan zet. Deselecteer dit vakje wanneer u [BrowseAloud handmatig wilt starten](#) elke keer dat u BrowseAloud nodig heeft.
4. Selecteer het **Controleer elke dag voor updates** vakje als u wilt dat BrowseAloud elke dag de lijst met websites die werken met BrowseAloud controleert. Het controleert dan ook meteen of er nieuwere versies van het programma met meer mogelijkheden zijn. Alleen als u deze optie selecteert weet u zeker dat uw BrowseAloud ook werkt op de laatste nieuwe website voor BrowseAloud geactiveerd zijn. U moet daarvoor klikken op de **Update nu** knop zodat u automatisch de nieuwste wijzigingen doorkrijgt. U kunt de tijd en datum van de laatste update naast deze knop zien.
5. Klik op de **Reset alle instellingen** knop wanneer u wilt dat BrowseAloud alle wijzigingen overschrijft die u heeft aangebracht in het BrowseAloud Opties dialoogvenster. BrowseAloud keert dan weer terug naar de originele programma instellingen.
6. Klik op de **OK** knop om de instellingen op te slaan.

1.13 Gebruik van het toetsenbord


BrowseAloud biedt de optie om het voorlezen met het toetsenbord te starten en de stoppen. U hoeft alleen de **Ctrl** toets op het toetsenbord in te drukken en het voorlezen begint. Als nogmaals drukt, stopt het voorlezen.

U kunt ook andere toetsen gebruiken om het voorlezen te starten en stoppen. Dit kunt u doen door naar de [Voorleesinstellingen tab](#) in de BrowseAloud Inhoudsopgave te gaan.

Als u moeite heeft met het gebruiken van een muis, kunt u MuisToetsen gebruiken. Met het numerieke toetsenbord kan dan de aanwijzer van de muis bestuurd worden. Voor meer informatie over het gebruik van MuisToetsen, raden wij aan om naar Microsoft Windows online hulp te gaan.

1.14 BrowseAloud afsluiten

Het is niet nodig om BrowseAloud af te sluiten. U kunt andere programma's op de computer gebruiken, terwijl BrowseAloud op de achtergrond aan blijft. Maar misschien wilt u niet dat BrowseAloud tegelijk opstart wanneer u uw computer aanzet. Als dat het geval is, kunt u het vakje **BrowseAloud altijd starten wanneer mijn computer opstart** deselecteren in de tab Programma van de BrowseAloud Opties dialoogvenster en dan [BrowseAloud handmatig starten](#) wanneer u het programma wilt gebruiken.

BrowseAloud kan ook altijd gestopt worden door op de rechtermuisknop te klikken wanneer u op het  icoon in de taakbalk staat en *BrowseAloud afsluiten* selecteert in het popup menu.

Hoe kan ik BrowseAloud 5.0 deïnstalleren?

FAQ:

Hoe kan ik BrowseAloud 5.0 deïnstalleren?

1.14.1 Antwoord:

BrowseAloud 5.0 is een virtueel programma en dat betekent dat het zonder installatie op uw computer kan worden gebruikt.

U kunt de volgende stappen doorlopen om BrowseAloud 5.0 van uw computer te verwijderen:

1. Sluit BrowseAloud eerst af door met de rechtermuisknop op het BrowseAloud-icoontje te klikken rechtsonder in uw scherm. Kies vervolgens de optie Afsluiten.
2. Ga naar de locatie waar u Browsealoud.exe heeft staan, meestal is dit de standaard locatie waar u uw bestanden opslaat zoals uw Bureaublad.
3. Verwijder het bestand Browsealoud.exe

Hoe kan ik een PDF voorlezen met BrowseAloud 5?

1.14.2 Antwoord:

Het voorlezen van een online PDF kan worden geactiveerd door te dubbelklikken op het PDF-voorleesicoon (rechts van het BrowseAloud-icoontje). Er verschijnt nu een geel vinkje over het icoontje heen. BrowseAloud staat nu klaar om PDF voor te lezen.

Ik zie geen snelkoppeling voor BrowseAloud 5 in het menu Start?

1.14.3 Antwoord:

Dat klopt. Met BrowseAloud 5 is een installatie niet meer nodig. U kunt het programma direct starten door te dubbelklikken op het bestand 'Browsealoud'.